



PersianOil

....dal 1974



***Catalogo Lubrificanti* 2018**

MOTORI AUTO BENZINA/DIESEL

27102MS	SINTETIC+5W-40
NC.27101981 - ACEA A3-B4-C3, API SM/CF, MB 229.51, VW502.00/505.00/505.01, BMW LL 04, PORSCHE GL,	
27102LS	SINTETIC+5W-30
NC.27101981 - ACEA A3-B4-C3, API SM/CF, MB 229.51, BMW LL 04, PORSCHE GL	
27102C2	SINTETIC+C2 5W-30
NC.27101981 - ACEA 04-C2 -e A5/B5 - API SM/CF MOTORI A BENZINA GPL E DIESEL	
27102C4	SINTETIC+C4 5W-30
NC.27101981 - ACEA 08 -C4-A3-B4 - Renault RN0720 MOTORI A BENZINA GPL E DIESEL	
27102TP	SINTETIC TOP+5W-30
NC.27101981 - SPECIFICHE DI RISPONDEZZA: ACEA A3-B4-04, A5/B5-04, C2-08, C3-07; API SM-SL/CF-1; MB 229.31-229.51; VW504.00/507.00, BMW LL 04, PORSCHE GL. VW 504.00+507.00; BMW Longlife 04; PORSCHE A 40; FORD WSS-M2C913-C; PSA B712290; FIAT 9.55535-SI - 9.55535-S2	
27102VW	SINTETIC+5W-30 VW 504.00/507.00
NC.27101981 - ACEA A3-B4-C3, API SM/CF, MB 229.51, VW504.00/507.00, BMW LL 04, PORSCHE GL.	
27101ST	SINTEX TURBO 10W-40
NC.27101981 - ACEA A3/B3/B4/C3 API SN/CF, MB 229.51, VW500.00/505.00, BMW, PORSCHE.	
27101SS	SUPERSINT 10W-40
NC.27101981 - ACEA A3/B3/B4 API SL/CF, MB 229.1, VW500.00/505.00, BMW, PORSCHE.	
27103ST	SUPER+TURBO 15W-40
NC.27101981 - API SH/CF/CF-4, MB 228.1, VW501.00/505.00, CCMC G5/PD2/D4, MIL-L-46152 E/MIL-L-2104 E, VOLVO VDS, MAN 271, CAT TO2	
27103HP	HOBBY PLUS
NC.27101981 - API SH/CF/CF-4, MB 228.1, VW501.00/505.00, CCMC G5/PD2/D4, MIL-L-46152 E/MIL-L-2104 E, VOLVO VDS, MAN 271, CAT TO2	

MOTORI MOTO 2T-4T-NAUTICA

271172T	MIX 2T/S API TC JASO FB
NC.27101981 - OLIO MINERALE PER MOTORI A DUE TEMPI - TC/TSC - 3, JASO FB/ISO EGB (da usare come indicato dai Costruttori).	
34122ST	SINTEX TWO API TC+
NC.27101999 - OLIO SEMISINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI - API TC - ASTM TSC 3 (da usare come indicato dai Costruttori).	
34118ST	SINTETIC TWO API TC +
NC.34039900 - OLIO TOTALMENTE SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI - API TC - ASTM TSC 3 (da usare come indicato dai Costruttori).	
34120BS	BIOSYNT 2T NAUTIC
NC.34031991 - OLIO SINTETICO A BASE DI ESTERI ORGANICI PER ALTISSIME PRESTAZIONI DI MOTORI 2 TEMPI FUORIBORDO	
27121DQ	4T GP COMPETITION 10W40
NC.27101991 - OLIO SINTETICO PER MOTORI 4 TEMPI E FRIZIONE A BAGNO D'OLIO IN ESERCIZIO INTERMITTENTE E COMPETIZIONE.	

MOTORI VEICOLI INDUSTRIALI

27142CT	SINTETIC TRUCK 5W-30
NC.27101981 - TOTALMENTE SINTETICO "FUEL ECONOMY", HPD, ACEAE7/E4, API CF, MB228.5, Volvo VDS-3, RVI RXD, Mach EO-M Plus, MTU Tipo 3	
27142E9	SINTETIC TRUCK 10W-40/10W-30
NC.27101981 - TOTALMENTE SINTETICO "FUEL ECONOMY", HPD, ACEAE7/E4, API CF, MB228.5, Volvo VDS-3, RVI RXD, Mach EO-M Plus, MTU Tipo 3	
27142QQ	SINTETIC TRUCK 15W-40
NC.27101981 - OLIO MULTIGRADO A BASE SINTETICA , UHPDO, ACEAE9-12, MB228.5, VOLVO VDS-3	
27142DQ	SINTETIC PLUS 10W-40
NC.27101981 - OLIO MULTIGRADO A BASE SINTETICA , UHPDO, ACEAE3-96, MB228.5, VOLVO VDS-2	
27143TD	SUPER TD SHPDO 15W/40
NC.27101981 - OLIO MULTIGRADO, SHPDO, ACEAE7-E5-E3/B3/A3, API CH-4/CG-4/CF-4/SJ, MB 228.3, VOLVO VDS-2, MAN M3275 MAN 271	
27145SD	SUPERDIESEL + TURBO 15W-40
NC.27101981 - OLIO MULTIGRADO, API CF-4/CE/SG, CCMC D4/G4/PD2, DB 228.1, MIL-L-2103E, VOLVO VDS	
27151AS	AGRI S.T.O.U. 15W-40
NC.27101981 - OLIO MULTIGRADO UNIVERSALE PER MACCHINE AGRICOLE, API CE/SF, API GL4, CAT TO-2, C-4.	
15510	LUBE HD S/3 10W20
15530	LUBE HD S/3 30
15540	LUBE HD S/3 40
15550	LUBE HD S/3 50
NC.27101981 - OLIO UNIGRADO PER IL TRASPORTO PESANTE, API CF/SG, ACEA E2-96, MB 228.0, 10W20 C-4.	
27151BS	AGRISINT S.T.O.U. 10W-40
NC.27101981 - OLIO SEMISINTETICO MULTIFUNZIONE PER MACCHINE AGRICOLE, ACEA A2 - API CF-4/SF, API GL4, CAT TO-2, ALLISON C-4.	
2715610	LUBE TO-4 10W20
2715630	LUBE TO-4 30
2715650	LUBE TO-4 50
NC.27101981 - OLIO UNIGRADO PER TRASMISSIONI, FRENI E DIFFERENZIALI, CAT TO-4 - ALLISON C-4.	

TRASMISSIONI IDRAULICHE - CAMBI E DIFFERENZIALI

27123AT	ATF T.A.S.A.
27123A2	ATF D II D
NC.27101987 - GM DEXRON D II D, GM T.A.S.A., MB236.2, ALLISON C-3, TRASMISSIONI AUTOMATICHE, CAMBI MANUALI, SERVOSTERZI.	
124A3	ATF D III
NC.27101987 - GM DEXRON III - ZF TE ML 02F, 03D, 04D, 09, 14A, 17C - ALLISON C4 - CAT TO 2 - MERCOM - VOITH 55.6335.32 (G607)	
125A6	ATF VI
NC.27101987 - LUBRIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUTOMATICHE DI ULTIMA GENERAZIONE - GM N10060 (VI)	
125CV	ATF CVT
NC.27101987 - FLUIDO PER TRASMISSIONI, SPECIFICO PER L'ULTIMA GENERAZIONE DI CAMBI AUTOMATICI MB DBL 6624.20 MB 236.20.	
12790	LUBE BB (GEAR 90)
127CQ	LUBE HH (GEAR 140)
NC.27101981 - OLIO PER LA LUBRIFICAZIONE DI INGRANAGGI IN CARTER CHIUSO (GL-1)	
127DC	LUBE OC (GEAR 250)
NC.27101981 - OLIO PER LA LUBRIFICAZIONE DI INGRANAGGI IN CARTER CHIUSO (GL-1)	
131ZC	GEAR ZC 80W-90
NC.27101981 - OLIO PER CAMBI MANUALI, DIFFERENZIALI NON IPOIDI E SCATOLE STERZO, API GL-3.	
133ON	GEAR HD 80W-90
133OC	GEAR HD 85W-140
NC.27101987 - OLIO PER CAMBI MANUALI, DIFFERENZIALI IPOIDI E SCATOLE STERZO, API GL-5	
13580	MULTIGEAR 80W
NC.27101987 - OLIO PER CAMBI E DIFFERENZIALI, API GL-4, MIL-L-2105, MB 235.1, ZF TE-ML 02	
137UP	U.T.T.O. PLUS 80W
NC.27101987 - OLIO PER TRASMISSIONI TRATTORI AGRICOLI E MOVIMENTO TERRA API GL-4, ALLISON C-4, JOHN DEERE J20C, N.H. 410B	
139LS	GEAR LS 85W-90
NC.27101987 - OLIO PER DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI, API GL-5, ZF TE-ML	
140SG	SINTEX GEAR 75W-90
140SO	SINTEX GEAR 75W-80
NC.27101999 - OLIO A BASE SINTETICA PER CAMBI E DIFFERENZIALI - API GL-5, MIL-L-2105E - MIL-PREF-2015E - MT-1 - ZFSYNCHROMESH TE ML 02/05	
140ST	SINTETIC GEAR 75W-90
140SC	SINTETIC GEAR 75W-140
NC.27101999 - OLIO A BASE TOTALMENTE SINTETICA PER CAMBI E DIFFERENZIALI - API GL-5, MIL-L-2105E	

INDUSTRIA

27LUB22	LUBE 22 (sostituisce TECNOL -VITROL)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 22					
27LUB32	LUBE 32 (sostituisce TECNOL -VITROL - REGULAR 10)				
NC.27101999 - OLIO PER SISTEMI A CIRCOLAZIONE ISO32 - SAE 10					
27LUB46	LUBE 46 (sostituisce TECNOL -VITROL)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 46					
27LUB68	LUBE 68 (sostituisce TECNOL -VITROL - REGULAR 20)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 68 - SAE 20					
27LUBCN	LUBE CN (sostituisce TECNOL -VITROL - REGULAR 30)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 100 - SAE 30					
27LUBCC	LUBE CC (sostituisce TECNOL -VITROL - REGULAR 40)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 150 - SAE 50					
27LUBBB	LUBE BB (sostituisce TECNOL -VITROL - REGULAR 50 - GEAR 90)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 220 - SAE 90					
27LUBTV	LUBE TV (sostituisce TECNOL -VITROL)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 320					
27LUBDD	LUBE DD (sostituisce TECNOL -VITROL - GEAR 140)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 460 - SAE 140					
27LUBOC	LUBE OC (sostituisce TECNOL -VITROL - GEAR 250)				
NC.27101999 - OLIO PER LUBRIFICAZIONE GENERALE. ISO 680 - SAE 250					
27175CN	IDROL 100				
27175CC	IDROL 150				
27175DV	IDROL 220				
NC.27101983 - OLI PER COMANDI OLEODINAMICI E SISTEMI A CIRCOLAZIONE - DIN 51524 parte 2 HLP, ISO 6743/4-HM, ZF TE-ML 12.					
2717722	IDRAULIC 22				
2717732	IDRAULIC 32				
2717746	IDRAULIC 46				
2717768	IDRAULIC 68				
NC.27101981 - OLIO PER COMANDI OLEODINAMICI E SISTEMI A CIRCOLAZIONE ISO-L-HM, HLP DIN 51524/2.					
27177CN	IDRAULIC 100				
NC.27101981 - OLIO PER COMANDI OLEODINAMICI E SISTEMI A CIRCOLAZIONE ISO-L-HM, HLP DIN 51524/2.					
2717922	IDROL T 22				
2717932	IDROL T 32				
2717946	IDROL T 46				
2717968	IDROL T 68				
NC.27101983 - OLIO PER COMANDI OLEODINAMICI E SISTEMI A CIRCOLAZIONE, ALTO INDICE, DIN 51524/3 HVLP, CINCINNATI P 70.					
2718146	IDRAULIC T 46				
2718168	IDRAULIC T 68				
NC.27101983 - OLIO COMANDI OLEODINAMICI E SISTEMI A CIRCOLAZIONE-ALTO INDICE DI VISCOSITA', ISO-L-HM HLP, DIN 51524/2:					
2717646	IDROL SINT FR 46				
NC.15149010 - OLIO PER COMANDI OLEODINAMICI ININFIAMMABILE A BASE DI ESTERI SINTETICI					
2718002	SHEARS				
NC.27101983 - OLIO PER FORBICI PNEUMATICHE.					
2719332	DIATHERM 32				
NC.27101999 - OLIO PER IMPIANTI DIATERMICI.					
2718568	REDOIL EP 68				
27185CN	REDOIL EP 100				
27185CC	REDOIL EP 150				
NC.27101999 - OLIO PER INGRANAGGI INDUSTRIALI E RIDUTTORI, ISO 3498/CC, FZG stadio 12.					

27185DV	REDOIL EP 220				
27185TV	REDOIL EP 320				
27185QS	REDOIL EP 460				
27185SO	REDOIL EP 680				
NC.27101999 - OLIO PER INGRANAGGI INDUSTRIALI E RIDUTTORI, ISO 3498/CC, FZG stadio 12.					
2716615	TEXILLA WHITE 15				
2716622	TEXILLA WHITE 22				
2716632	TEXILLA WHITE 32				
2716646	TEXILLA WHITE 46				
NC.27101999 - OLIO BIANCO PER MACCHINE TESSILI - EVITA MACCHIE D'OLIO INDELEBILI.					
2716668	TEXILLA WHITE 68				
27166CN	TEXILLA WHITE 100				
27166CC	TEXILLA WHITE 150 (ANTIGOL L 220)				
NC.27101999 - OLIO BIANCO PER MACCHINE TESSILI - EVITA MACCHIE D'OLIO INDELEBILI.					
2716715	WHITE T 15				
NC.27101985 - OLIO BIANCO TECNICO.					
2716915	WHITE M 15				
NC.27101985 - OLIO BIANCO MEDICINALE					
2716932	WHITE M 32				
2716968	WHITE M 68				
NC.27101985 - OLIO BIANCO MEDICINALE					
2717401	NEBULIX WHITE				
NC.27101985 - OLIO PER FILTRI ARIA INDUSTRIALE INODORE					
2719532	COMPRESSORI 32				
2719546	COMPRESSORI 46				
2719568	COMPRESSORI 68				
27195CN	COMPRESSORI 100				
NC.27101981 - OLIO PER COMPRESSORI D'ARIA.					
2719332	THERMOIL 32				
NC.27101999 - OLIO PER TRATTAMENTI TERMICI DI ACCIAI.					
2718932	PNEUMOL 32				
NC.27101999 - OLIO PER UTENSILI PNEUMATICI.					
27198CL	VOLTS CL 1				
NC.27101993 - OLIO PER TRASFORMATORI CLASSE 1					
2718732	AROIL SG 32				
NC.27101999 - OLIO PER GUIDE E SLITTE, CINCINNATI MILACROM P-53/P-47/P-50.					
2718768	AROIL SG 68				
NC.27101999 - OLIO PER GUIDE E SLITTE, CINCINNATI MILACROM P-53/P-47/P-50.					
27187DV	AROIL SG 220				
NC.27101999 - OLIO PER GUIDE E SLITTE, CINCINNATI MILACROM P-53/P-47/P-50.					
PROTETTIVI					
15301SC	SINT TP CHAIN professional bio				
NC.15180095 - PROTETTIVO PER MOTOSEGHE VEGETALE BIODEGRADABILE					
38198FO	FORM O				
NC.3824909799 - DISARMANTE UNIVERSALE PER CASSEFORMI IN FERRO DA USARE TAL QUALE.					
34210ST	SUPER TAP				
NC.34031990 - PASTA PER MASCHIARE					
SILICONICI					
PE35250	SILICON LG 50				
PE352CN	SILICON LG 100				
PE352TC	SILICON LG 350				
NC.00000000 - SILICONI LIQUIDI					

LAVORAZIONE METALLI

34201EE	EMULSIO EXTRA				
NC.34031990 - Lavorazioni di: rettifica, tornitura, fresatura, taglio alla sega, maschiatura e filettatura su ferrosi e leghe gialle.					
3820324	METAX C/24				
NC.38249097 - Olio da taglio con proprietà EP per brocciatura, maschiatura, filettatura, taglio ingranaggi, sbaratura e rullatura.					
38205SR	EMULSIO SR T				
NC.38249097 - FLUIDO SINTETICO TRASPARENTE PER RETTIFICA:					
34201CU	EMULSIO P - 70 CU PLUS				
NC.34031990 - Utilizzabile in tutte le lavorazioni di taglio e filettatura delle varie leghe di rame.					
34201EU	EMULSIO UNIVERSAL				
NC.34031990 - Biostabile con additivazione EP sintetica per lavorazione di alluminio, leghe gialle, acciai legati e inox.					
27231EP	SPECTRUM EP 500 RED				
NC.27101987 - COMPOSTO OLEOSO PER FILETTATURA E STAMPAGGIO (ROSSO)					

GRASSI

34008FB	FILSYNT BLU	
34009FT	F.T.GREASE	
NC.34031999 - Grasso molto aderente e filante, elevata resistenza all'acqua, anticorrosivo per telai veicoli e macchine agricole.		
27010MR	MR GREASE	
NC.27101999 - Grasso speciale pomatoso, infusibile per la lubrificazione di mozzi ruote e ralle.		
34011FL	FILGREASE 2	
NC.34031999 - Grasso filante a base di litio per la lubrificazione di snodi, giunti, articolazioni e telai di autoveicoli.		
34012SN	SINTGREASE	
NC.34031999 - Grasso sintetico a base di litio filante extra adesivo di colore blu.		
270142C	POLIGREASE 2	
NC.34031999 - Grasso a base di litio per cuscinetti a rotolamento e multipurpose.		
27015T0	POLIGREASE EP 000	
NC.27101999 - Grasso a base di litio per cuscinetti a rotolamento, con caratteristiche E.P. (Extreme Pressure).		
34015D0	POLIGREASE EP 00	
340150A	POLIGREASE EP 0	
340151A	POLIGREASE EP 1	
340152A	POLIGREASE EP 2 (sostituisce MULTIGREASE)	
340153A	POLIGREASE EP 3	
NC.34031999 - Grasso a base di litio per cuscinetti a rotolamento, con caratteristiche E.P. (Extreme Pressure).		
270162A	ST GREASE 2 - 3	
NC.34031999 - Grasso al calcio per cuscinetti piani e lubrificazione generale.		
27021FU	VASELIN GREASE	
NC.27121090 - Grasso bianco di vaselina		
34017GR	GRAFITEX	
NC.34031990 - Grasso al calcio grafitato per ralle, balestre. Catene di trasmissione.		
34035M2	MOLY GREASE 2	
NC.34031990 - Grasso speciale a base di litio addizionato a bisolfuro di molibdeno.		
PE021SG	OCILIS /SIL GREASE	
NC.39100000 - Grasso al silicone per industrie alimentari.		
27034CU	CUPRUM GREASE	
NC.34031999 - Pasta antigrippante alla lacca di rame.		
27018LC	POLIGREASE LC	
NC.27101999 - Grasso multipurpose al litio complesso e alluminio complesso per la lubrificazione di cuscinetti piani altamente caricati.		
27019TF	TEFLO GREASE	
NC.27101999 - Grasso lubrificante universale P.T.F.E. + E.P. Penetrazione 270, punto goccia 260°C, temp di esercizio -30+200°C		
3403601	ECO GREASE 0	
NC.34039990 - Grasso ecologico biodegradabile, per macchine agricole, taglio marmi, impianti di depurazione.		
27024WW	LBT 2	
NC.27101999 - Grasso a formulazione complessa formulato per la lubrificazione di organi a contatto con acqua e forte umidità.		
27025PA	SUNFOOD AC GREASE	
NC.27101999 - Grasso a formulazione complessa formulato per la lubrificazione di organi a contatto con acqua e forte umidità.		
025PA	FOOD AC GREASE	
NC.27101999 - Grasso indicato per la lubrificazione generale nell'industria alimentare, di organi a contatto con acqua. NSF categoria H1.		

SPECIALITA' AUTO

38157D4	STOP C (DOT 4)	
NC.38190000 - OLIO FRENI DOT 4		
38158EW	ECOFLU WHITE	
NC.38200000 - ANTIGELO A BASE PROPILENICA, ASTM D 5216.		
38159FA	FLU ANTIFREEZE	
NC.38200000 - ANTIGELO A BASE ETILENICA , ASTM D 3306.		
38161F4	FLUID -40	
NC.38200000 - LIQUIDO RADIATORI A BASE ETILENICA PRONTO ALL'USO CON PROTEZIONE -38°C.		
38161F2	FLUID -20	
NC.38200000 - LIQUIDO RADIATORI A BASE ETILENICA PRONTO ALL'USO CON PROTEZIONE -20°C.		
38159HD	E-HD ANTIFREEZE	
NC.38200000 - ANTIGELO A BASE ETILENICA , ASTM D 3306.		
38159LD	ANTIFREEZE TOP ULTRA LD	
NC.38200000 - ANTIGELO ROSSO CON SPECIFICA VW TL774D-MAN 324-GM6277M-FORD-DC-DEUTZ/MWM-LEYELAND TRUCKS		
38159FE	ANTIFREEZE ULTRA FE	
NC.38200000 - ANTIGELO GIALLO CON SPECIFICA RENAULT 41-01-00/VOLVO/MERCEDES MB 325.3/OPEL GM QL 130100/CRYSLER MS 9176		
38161E4	ANTIFREEZE ULTRA FE -40	
NC.38200000 - ANTIGELO GIALLO CON SPECIFICA RENAULT 41-01-00/VOLVO/ MB 325.3/OPEL GM QL 130100/CRYSLER MS 9176 -Pronto all'uso		
38161U4	ANTIFREEZE TOP ULTRA -40	
NC.38200000 - LIQUIDO RADIATORI ROSSO PRONTO ALL'USO CON PROTEZIONE -37°C.		
38158SO	ECOFLU SOLAR	
NC.38200000 - Fluido a base di glicole specifico per pannelli fotovoltaici		
38158SR	ECOFLU SOLAR Ready	
NC.38200000 - Fluido a base di glicole specifico per pannelli fotovoltaici - pronto all'uso		
38162SI	STOP ICE Liquido	
NC.38200000 - Fluido per trattamento "antighiaccio" di pavimentazioni varie.		